

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ**

100 (UNIMARC)

008 (MARC21)

ΤΥΠΟΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 1 ΚΑΙ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 2

Κωδικός: a, (c): Περιοδικό δημοσίευμα το οποίο συνεχίζει τη δημοσίευσή του (1/2)

- Χρονολογία δημ/σης 1: Περιέχει το έτος έναρξης της δημοσίευσης ή το αρχικό έτος της περιόδου που καλύπτει το δημοσίευμα αν η περίοδος που καλύπτεται διαφέρει από τη δημοσίευση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Σε περιοδικό που στην αρίθμησή του αναφέρεται διαφορετική χρονιά από εκείνη που δημοσιεύτηκε, η χρονολογία δημ/σης 1 περιέχει το έτος αρίθμησης του περιοδικού και όχι το έτος δημοσίευσής του

Σε περίπτωση αβέβαιης χρονολογίας δημοσίευσης οποιοδήποτε άγνωστο στοιχείο μπορεί να περιέχει κενό

Κωδικός: a (c): Περιοδικό δημοσίευμα το οποίο συνεχίζει τη δημοσίευσή του (2/2)

- Χρονολογία δημ/σης 2: Περιέχει τον αριθμό 9999

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (UNIMARC): Ο κωδικός σχετίζεται με το πεδίο 210 \$d. Το έτος έκδοσης εδώ παραμένει ανοικτό (π.χ. 2001-)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (MARC21): Ο κωδικός σχετίζεται με το πεδίο 362. Το έτος έκδοσης εδώ παραμένει ανοικτό (π.χ. 2001-)

Κωδικός: **b (d)**: Περιοδικό δημοσίευμα το οποίο δε συνεχίζει τη δημοσίευσή του

- Χρονολογία δημ/σης 1: Ισχύει ό,τι και για τους προηγούμενους κωδικούς
- Χρονολογία δημ/σης 2: Περιέχει το έτος που διακόπηκε η έκδοση του περιοδικού. Αν η χρονολογία διακοπής είναι αβέβαιη, οποιοδήποτε άγνωστο ψηφίο μπορεί να περιέχει κενό.
- ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ:
 - 210 \$d (UNIMARC)
 - 362 (MARC21)

Π.χ.: 1993-2003

Κωδικός: c (u): Περιοδικό δημοσίευμα άγνωστης κατάστασης (Αναφέρεται σε περιοδικά που δεν είναι γνωστό αν συνεχίζεται ή όχι η δημοσίευση τους)

- Χρονολογία δημ/σης 1: Ισχύει ό,τι και για τους προηγούμενους κωδικούς
- Χρονολογία δημ/σης 2:
UNIMARC: Περιέχει 4 κενά
MARC21: Περιέχει 4 u (uuuu)

Κωδικός: d (s): Μονογραφία πλήρης όταν κυκλοφόρησε, ή η οποία κυκλοφόρησε μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος

- Χρονολογία δημ/σης 1: Περιέχει τη χρονολογία δημοσίευσης
- Χρονολογία δημ/σης 2: Περιέχει κενά

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ο κωδικός χρησιμοποιείται για μονογραφία που εκδόθηκε μέσα σ' ένα ημερολογιακό έτος ανεξάρτητα αν αποτελείται από 1 ή περισσότερους τόμους. Αν ένα πολύτομο έργο δεν ολοκληρώνεται μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, χρησιμοποιείται οι κωδικοί **g** και **m**

Κωδικός: **e (r)**: Αναπαραγωγή ενός τεκμηρίου (1/3)

- Χρονολογία δημ/σης 1: Περιέχει τη χρονολογία δημοσίευσης της αναπαραγωγής
- Χρονολογία δημ/σης 2: Περιέχει τη χρονολογία δημοσίευσης του πρωτοτύπου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ο κωδικός χρησιμοποιείται όταν η μονάδα που καταλογογραφείται είναι αναπαραγωγή κάποιου τεκμηρίου (ανατύπωση, αναδημοσίευση, πανομοιότυπο, κ.λπ.) και όχι νέα έκδοση.

Κωδικός: **e (r)**: Αναπαραγωγή ενός τεκμηρίου (2/3)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ UNIMARC:

- Αν το τεκμήριο που καταλογογραφείται είναι μια ανατύπωση ή αναδημοσίευση ενός άλλου τεκμηρίου, είναι χρήσιμο να γίνεται και μια σημείωση στο πεδίο **305 (Σημειώσεις σχετικά με την έκδοση και τη βιβλιογραφική ιστορία)**. Όταν όλα τα εκδοτικά στοιχεία της ανατύπωσης είναι όμοια με του πρωτοτύπου, η σημείωση μπορεί να έχει π.χ. τη μορφή:

305 ##\$a Ανατύπωση έκδ.: 1986

- Αν το τεκμήριο που καταλογογραφείται είναι πανομοιότυπο κάποιου άλλου τεκμηρίου (με τον όρο «πανομοιότυπο» εννοούμε ότι το νέο τεκμήριο είναι φωτογραφική ή ομοιοτυπική αναπαραγωγή του πρωτότυπου), καλό είναι να χρησιμοποιείται και το πεδίο **324 (Σημείωση πανομοιοτύπου)**. Η σημείωση στο πεδίο αυτό γράφεται όπως αναφέρεται στο κείμενο (π.χ. πανομοιότυπη ανατύπωση, φωτομηχανική ανατύπωση, φωτοστατική ανατύπωση κ.λπ.) και μπορεί να έχει π.χ. τη μορφή:

324 ##\$a Φωτομηχανική ανατύπωση: Εν Παρισίοις : Elsevier, 1920

Κωδικός: **e (r)**: Αναπαραγωγή ενός τεκμηρίου (3/3)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ MARC21:

- Αν το τεκμήριο που καταλογογραφείται είναι μια ανατύπωση ή αναδημοσίευση ενός άλλου τεκμηρίου, είναι χρήσιμο να γίνεται και μια σημείωση στο πεδίο **250** (**Σημειώσεις σχετικά με την έκδοση και τη βιβλιογραφική ιστορία**). Όταν όλα τα εκδοτικά στοιχεία της ανατύπωσης είναι όμοια με του πρωτοτύπου, η σημείωση μπορεί να έχει π.χ. τη μορφή:

250 ##\$a Ανατύπωση έκδ.: 1986

- Αν το τεκμήριο που καταλογογραφείται είναι πανομοιότυπο κάποιου άλλου τεκμηρίου καλό είναι να χρησιμοποιείται και το πεδίο **533** (**Σημείωση αναπαραγωγής**) π.χ. *533 \$a Photocopy. \$b Seattle, Wash. : \$c University of Washington. \$d 1979. \$e 28 cm.* και στο πεδίο **500** (**Σημείωση πανομοιότυπου (γενική)**). Η σημείωση στο πεδίο αυτό γράφεται όπως αναφέρεται στο κείμενο (π.χ. πανομοιότυπη ανατύπωση, φωτομηχανική ανατύπωση, φωτοστατική ανατύπωση κ.λπ.) και μπορεί να έχει π.χ. τη μορφή:

500 ##\$a Φωτομηχανική ανατύπωση: Εν Παρισίοις : Elsevier, 1920.

Κωδικός **f (q)**: Μονογραφία με αβέβαιη χρονολογία δημοσίευσης

- Χρονολογία δημ/σης 1: Περιέχει την πρωιμότερη δυνατή χρονολογία δημοσίευσης
- Χρονολογία δημ/σης 2: Περιέχει την υστερότερη δυνατή χρονολογία δημοσίευσης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ο κωδικός χρησιμοποιείται όταν η χρονολογία δημοσίευσης δεν είναι βέβαια και εκτιμάται ότι το τεκμήριο έχει δημοσιευτεί μέσα σ' ένα χρονολογικό εύρος. Γενικά πάντως, πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εντοπίζεται η χρονολογία δημοσίευσης ή να περιορίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο το χρονολογικό εύρος της δημοσίευσης

- Προσοχή: Σε καμία από τις δύο αυτές χρονολογίες δεν επιτρέπεται η χρήση κενών
- Παράδειγμα:

f19621966

Η μονογραφία δεν έχει χρονολογία δημοσίευσης, αλλά τα περιεχόμενά της αποκαλύπτουν ότι δε δημοσιεύτηκε πριν το 1962, ενώ αποκτήθηκε το 1966. Θεωρείται ότι δημοσιεύτηκε μεταξύ 1962 και 1966

Κωδικός **g** (**m**): Μονογραφία της οποίας η δημοσίευση συνεχίζεται για περισσότερα από ένα έτη (1/3)

- Χρονολογία δημ/σης 1: Περιέχει το αρχικό έτος δημοσίευσης. Αν το αρχικό έτος δημοσίευσης είναι αβέβαιο, οποιοδήποτε άγνωστο ψηφίο μπορεί να αντικατασταθεί με κενό.
- Χρονολογία δημ/σης 2: Περιέχει τη χρονολογία του τελευταίου έτους δημοσίευσης ή τον αριθμό 9999, αν η δημοσίευση βρίσκεται σε εξέλιξη. Αν η τελική χρονολογία δημοσίευσης είναι αβέβαιη, τα άγνωστα ψηφία περιέχουν κενά.

Κωδικός **g (m)**: Μονογραφία της οποίας η δημοσίευση συνεχίζεται για περισσότερα από ένα έτη (2/3)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Ο κωδικός χρησιμοποιείται για έργα τα οποία δεν ολοκληρώνουν τη δημοσίευσή τους μέσα σ' ένα ημερολογιακό έτος (κυρίως πολύτομα έργα). Ο κωδικός αυτός σχετίζεται με το πεδίο **210 \$d** και **260 \$c**
- Αν το έργο δεν έχει ολοκληρώσει τη δημοσίευσή του, το έτος έκδοσης στο πεδίο 210 παραμένει ανοικτό (π.χ. 1992-) και η χρονολογία δημοσίευσης 2 στο πεδίο 100, συμπληρώνεται με τον αριθμό 9999. Η πρακτική αυτή ακολουθείται όχι μόνο στην περίπτωση που έχουμε μόνο τον πρώτο τόμο ενός έργου, αλλά ακόμα και στις περιπτώσεις που έχουμε μόνο κάποιον ή κάποιους από τους επόμενους τόμους χωρίς να έχουμε απαραίτητα τον πρώτο. Όταν το έργο ολοκληρωθεί, συμπληρώνεται αναλόγως το πεδίο **210 \$d** και **260 \$c** και η χρονολογία δημοσίευσης 2.

Κωδικός **g** (**m**): Μονογραφία της οποίας η δημοσίευση συνεχίζεται για περισσότερα από ένα έτη (3/3)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Αν έχουμε τον πρώτο τόμο ενός πολύτομου έργου, το οποίο δεν γνωρίζουμε πότε θα ολοκληρωθεί, ο δείκτης είναι σκόπιμο να παίρνει την τιμή **g** ή **m** και η χρονολογία δημοσίευσης 2 την τιμή 9999. Αν το πολύτομο έργο ολοκληρωθεί μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, η τιμή του δείκτη θα πρέπει ν' αλλάξει σε **d** ή **c**, και στη χρονολογία δημοσίευσης 2, η τιμή 9999 να αντικατασταθεί με κενά

Κωδικός: **h (c)**: Μονογραφία με πραγματική και με χρονολογία κοπιράιτ

- Χρονολογία δημ/σης 1: Περιέχει τη χρονολογία δημοσίευσης
- Χρονολογία δημ/σης 2: Περιέχει τη χρονολογία κοπιράιτ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Ο κωδικός χρησιμοποιείται για έργα στα οποία η χρονολογία δημοσίευσης διαφέρει από τη χρονολογία απόκτησης του κοπιράιτ. Στις περιπτώσεις που σε κάποιο έργο είναι γνωστή μόνο η χρονολογία απόκτησης του κοπιράιτ, δεν χρησιμοποιείται ο δείκτης **g (c)**, αλλά ο δείκτης **d (q)**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

Αναφέρουμε μερικές παρατηρήσεις σχετικά με τη χρήση μόνο των κωδικών **a (j)** και **k (f)**

- **a = Νεολαία γενικά**
- **j= Νεανικό (Juvenile)**

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ο κωδικός χρησιμοποιείται όταν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί οι κωδικοί **b, c, d, ή e (a, b, c, d)**, οι οποίοι προσδιορίζουν ειδικότερα τις ηλικίες του επιδιωκόμενου κοινού. Κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται η χρήση του κωδικού αυτού μαζί με κάποιον από τους υπόλοιπους που αναφέρθηκαν

- **k (f)= Ενήλικες, σοβαρού περιεχομένου (Ειδικά έργα)**
- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Ο κωδικός χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις έργων, όπου απαιτούνται ιδιαίτερες επιστημονικές, τεχνικές ή άλλου είδους γνώσεις από πλευράς του κοινού, προκειμένου αυτά να γίνουν κατανοητά

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Κωδικός ενός χαρακτήρα που δηλώνει αν το δημοσίευμα είναι κυβερνητικό ή όχι, καθώς και το επίπεδο της κυβέρνησης που το εκδίδει. Κυβερνητικό δημοσίευμα θεωρείται εκείνο που έχει εκδοθεί ή χρηματοδοτηθεί από κυβερνητική υπηρεσία. Τα ακαδημαϊκά ιδρύματα δεν θεωρούνται κυβερνητικές υπηρεσίες.

Αναφέρουμε μερικές παρατηρήσεις σχετικά με τη χρήση μόνο των κωδικών **a**, **c**, **d** και **f** (**f**, **c**, **l** και **i**)

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

a (f) = Ομοσπονδιακό / εθνικό

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Χρησιμοποιείται για ανεξάρτητα κράτη ή περιοχές με κάποιο βαθμό αυτοδιάθεσης, π.χ. με τη δική τους νομοθεσία

c (c) = Επαρχία / διαμέρισμα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Χρησιμοποιείται για διοικητικές υποδιαίρέσεις μέσου επιπέδου, χωρίς νομοθετική αρμοδιότητα, όπως οι Νομοί και οι Επαρχίες στην περίπτωση της Ελλάδας

d (l) = Τοπικό (δημοτικό κ.λπ.)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Χρησιμοποιείται για διοικητικές ενότητες κατώτερου επιπέδου, όπως είναι οι Δήμοι και οι Κοινότητες στην περίπτωση της Ελλάδας

f (i) = Διακυβερνητικό

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Χρησιμοποιείται για διεθνείς οργανισμούς και τις υπηρεσίες τους. Διεθνείς οργανισμοί θεωρούνται εκείνοι που είναι σε θέση να συνάπτουν συμφωνίες και συνθήκες με ανεξάρτητα κράτη, όπως π.χ. ο ΟΗΕ ή το ΔΝΤ

ΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (UNIMARC)

Κωδικός δύο χαρακτήρων που δηλώνει το αλφάβητο του κύριου τίτλου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Κριτήριο για την επιλογή του κωδικού αυτού είναι το αρχικό γράμμα του τίτλου, ανεξάρτητα από τη βασική γλώσσα στην οποία είναι γραμμένος ο τίτλος. Έτσι, αν ο τίτλος είναι π.χ. στα ελληνικά, αλλά η πρώτη λέξη του τίτλου είναι στα αγγλικά, η γραφή του τίτλου θα πάρει την τιμή **ba**

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ:

- *Basic για αρχάριους*

(Ο κωδικός γραφής του τίτλου θα πάρει την τιμή **ba**)

- *Windows 2000 με εικόνες: Οδηγός οπτικής μάθησης*

(Ο κωδικός γραφής του τίτλου θα πάρει την τιμή **ba**)