

# ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΝ ΑΠΑΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΜΕΤ' ΕΙΚΟΝΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ  
καθηγητοῦ τῆς Γεωλογίας  
ἐν τῷ Πανεπιστημίῳ καὶ Πολυτεχνείῳ  
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΙΚ. Κ. ΓΕΡΜΑΝΟΥ Δρ. Φ. Ε.  
ΑΛΕΞΑΝ. Δ. ΒΑΛΒΗ Δρ. Φ. Ε.

## ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Έν Αθήναις ἑτησίᾳ Δρ. 7.—  
Έν ταῖς Ἐπαρχίαις ἑτ. • 7.50  
Έξάμηνος • 4.—  
Έν τῷ Ἐξωτερικῷ Φρ. χρ. 8.—

ΓΡΑΦΕΪΟΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ»

Ὅδος Φειδίου ἀριθ. 13  
κατωτέρω τοῦ Ἐλεγκτικῆς Συνεδρίου.

ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ

15 — ΛΕΠΤΑ — 15

Παρακαλοῦνται θερμῶς διὰ τελευταίαν φοράν οἱ κύριοι συνδρομηταὶ τοῦ ἑσωτερικοῦ καὶ ἐξωτερικοῦ ὅσοι δὲν ἐπλήρωσαν ἔτι νὰ ἀποστείλωσι τὴν συνδρομὴν τῶν δι' ἐπιστολῆς ἀπ' εὐθείας εἰς τὸ γραφεῖον μας, διότι ἄλλως θὰ ἀναγκασθῶμεν μετὰ λύπης μας νὰ διακόψωμεν τὴν ἀποστολὴν τοῦ φύλλου καὶ νὰ τοὺς ἀπονεύμωμεν καὶ τὰς εὐχαριστίας μας διὰ τὴν καλωσύνην τῶν, ἣν εἶχον νὰ δέχονται τὸ φύλλον δωρεάν ἐπὶ 8 ἡδὴ μῆνας.

Οἱ δὲ κύριοι ἀνταποκριταί, ὅσοι δὲν ἐξώφλησαν τοὺς λογαριασμοὺς τῶν παρακαλοῦνται νὰ σπεύσωσιν εἰς ἐξώφλησιν αὐτῶν, καθ' ὅσον μάλιστα διὰ τινὰς ἔχομεν πληροφορίας, ὅτι ἐπληρώθησαν παρὰ τῶν συνδρομητῶν καὶ ἐν τούτοις καθυστεροῦσιν· ἡμεῖς θὰ ἀναγκασθῶμεν νὰ διακόψωμεν τὸ φύλλον γενικῶς πρὸς πάντας τοὺς συνδρομητὰς αὐτῶν ἂν δὲν μᾶς εἰδοποιήσωσιν δι' ἐπιστολῆς τῶν, τίνες ἐξ αὐτῶν δὲν ἐπλήρωσαν ἔτι.


**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.** Γεωλογικὴ διαμόρφωσις τοῦ ἑλληνικοῦ ἐδάφους ὑπὸ Κ. Μητσοπούλου.—Περὶ ἐγκεντρισμοῦ καὶ ἐνοσθαλισμοῦ τῆς μωρέας καὶ τῆς καρυᾶς ὑπὸ Σ. Χασιώτη.—Ἡ ἐθνογραφία τῆς Πελοποννήσου κατὰ τὸν κ. Philippson ὑπὸ Χ. Ν. Κορύλλου. Ἡ κρεμαστὴ γέφυρα τῆς Νέας Ὑόρκης ὑπὸ Κ. Μ.—Χρονικά· Τὰ δάση τῆς Ἑλλάδος.—Ὁ Σκαχεράκης καὶ ὁ Κατεγάτης.—Τὸ μέλλον τοῦ ἠλεκτρισμοῦ.—Γέσσαρες συμβούλαι καθ' ἑβδομάδα ὑπὸ Α. Β.—Ἀλληλογραφία.

## ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΣ

ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

ὑπὸ Κ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ



### § 1. Εἰσαγωγή

Ἡ γῆ, ἂν καὶ ἀποτελῆ σφαιρίον σχετικῶς ἐλάχιστον ἐνώπιον τῆς ἀπείρου πληθῆος τῶν πελωρίων τοῦ

οὐρανοῦ κόσμων, αἵτινες στροβιλοῦνται καὶ κυλίνδονται ἐντὸς τοῦ ἀχανοῦς κατὰ νόμους σοφοῦς καὶ αἰωνίους, πάλιν εἶνε ἀπείρως μεγίστη παραβαλλομένη πρὸς τὴν σμικρότητα ἡμῶν. Ὁ ἄνθρωπος, καίπερ καυχώμενος, ὅτι ἐγένετο ὁ κυρίαρχος τοῦ πλανήτου, εὕρισκεται εἰσέτι πολὺ μακρὰν νὰ ἐξερρευθῆσιν καὶ γνωρίσῃ τὴν ἐπιφανείαν τοῦλάχιστον αὐτοῦ. Χῶροι ὀλόκληροι διατελοῦσιν εἰσέτι ἀγνωστοί, εἰς ἃς ὀλίγοι τινὲς τολμηροὶ περιηγηταὶ διὰ μυρίων κινδύνων ἠδυνήθησαν νὰ διεισδύσωσι, μελετῶντες τὰ ἀπρόσιτα αὐτῶν ὄρη καὶ τὰ παρθένα δάση, ἐν οἷς ζῆ πληθὺς δημιουργημάτων ποικίλων καὶ θαυμασίων.

Οὐδέποτε ὅμως ὁ ἄνθρωπος, καίτοι φέρει τὸ ἄριστον τῶν ὄπλων, τὸ λογικόν, θὰ δυνηθῆ νὰ κατέλθῃ πρὸς τὰ μυστηριώδη καὶ εἰς αἰώνιον σκότος βεβυθισμένα τῆς γῆς σπλάγγνα, εἰς ἃ οὐδεμία τοῦ ἡλίου ἀκτίς δύναται νὰ κατεισδύσῃ καὶ ἐν οἷς κατὰ τὴν μυθολογίαν τῶν ἀρχαίων ἐδρεύει ὁ σκυθρωπὸς Πλούτων, ἔχει δ' ἰδρῶσει τὰ χαλκεῖα αὐτοῦ ὁ χαλὸς Ἡφαιστος· διότι ἐν αὐτοῖς ἐπικρατεῖ θερμοκρασία, τηροῦσα πάντα ἡμῖν τὰ γνωστὰ σώματα ἐν τετηκνίᾳ καὶ διαπύρῳ καταστάσει.

Ὡς ἐκ τούτου πλεῖστα περὶ γῆς ὑπάρχουσι θέματα τὰ μέγιστα ἐπασχολοῦντα τὴν ἀνθρωπότητα, ὡς λίαν ἐνδιαφέροντα· τοιαῦτα π. χ. εἶνε ἡ ἡλικία τῆς γῆς καὶ τῶν ὀρέων, ἡ γένεσις τῆς γῆς καὶ ἡ ἱστορία αὐτῆς καὶ τοῦ ἐπ' αὐτὴν ζῶντος ἐνοργάνου κόσμου, δηλ. τῶν φυτῶν καὶ ζῴων καὶ τοῦ ἀνθρώπου, καὶ πλεῖστα ἄλλα. Ὁ πλανήτης ἡμῶν, ὅστις εἶνε σφαῖρα πεπλατυσμένη κατὰ τοὺς πόλους καὶ ἐξωγκωμένη περὶ τὸν ἰσημερινόν, παρουσιάζει κατὰ τὴν παρούσαν ἐποχὴν κατὰστασιν τοιαύτην, ἣτις εἶνε τὸ ἀποτέλεσμα

πλείστων και άπειρων γεωλογικών γεγονότων, άτινα κατά σειράν έλχθον χώραν εν τή παρόδω εκατομμυρίων αιώνων.

Είς άπειρώς άφ' ήμων μεμκχυσμένους χρόνους ή γη και οι έπιλοιποι πλανήται δέν ύπηρχον, άλλ' ή ύλη αύτων άπετέλει μετά του ήλιου σφαίραν πελωρίαν άτμοειδή και διάπυρον, έξικνουμένην πέραν του άπωτάτου των πλανητών, του Ησσειδωτος (κοσμογονική θεωρία Καντίου — Λαπλασίου) άπό τής σφαίρας ταύτης άπεχωρίσθησαν κατά σειράν οι διάφοροι πλανήται, ως και ή γη. Ούτως ή γη λαβούσα όστα και σάρκα εκ του ήλιου, ήτο κατ' άρχάς σφαίρα άτμοειδής και διάπυρος και πολύ μεγαλητέρα, φάνουσα πέραν τής τροχιάς, επί τής οποίας κινείται ή Σελήνη. Προϊόντος όμως του χρόνου ψυχομένη και συστελλομένη, άφού έγέννησε την Σελήνην και ύπέστη εν τή παρελεύσει μυριάδων αιώνων πλείστας και ποικίλας μεταβολάς, και άφού άνεπτύχθη εν αύτῃ ό ζωικός κόσμος και ένεφανίσθη επί τέλους ό άνθρωπος, κατέληξεν εις την παρούσαν αύτῆς κατάστασιν. Πάντα ταύτα είνε θέματα εύρυτάτης και λίαν έπαγωγού έπιστήμης, τής γεωλογίας, έξ ών εν τή πραγματεία ταύτη θέλωμεν συντομώτατα έκθέσει πρώτον τά των γεωλογικών περιόδων, ήτοι τίνα στάδια διαμορφώσεως διήλθεν ό πλανήτης ήμων άπό τής στιγμής τής γεννήσεως του άχρι σήμερα, και δεύτερον τίς ή γεωλογική διαμόρφωσις του χερσώματος τής πατρίδος ήμων και ή σχετική αύτου ήλικία. Μετά έξηκονταετή έλεύθερον βίον, καθ' έν τόσαι άλλαι έπιστήμαι άνεπτύχθησαν εν τή πατρίδι ήμων, οι πλείστοι των Έλλήνων, άν όχι άπαντες, άγνωοσι καθ' ολοκληρίαν την γεωλογικήν ιστορίαν του Έλληνικού έδάφους, όπερ ποτέ άνέδειξε τον μεγαλοφρέστερον τής ύφηλίου λαόν !. Ίσως δια τής πραγματείας ταύτης δυνηθώμεν να καταστήσωμεν γνωστον εις τους πολλους τουτο, διότι τό θέμα δέν είνε λίαν δυσχερές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄

Περί άπολύτου και σχετικής ήλικίας διαφόρων γεωλογικών γεγονότων και περί τής γεωλογικής άσίας των άπολιθωμάτων.

§ 2. Άπόλυτος ήλικία διαφόρων γεωλογικών γεγονότων.

Πόσα έτη ή πόσοι αιώνας παρήλθον, πόσας δηλ. ό ήμέτερος πλανήτης έτέλεσε περί τον ήλιον περιφοράς, όπως λάθω χώραν γεωλογική τις μεταβολή, ήτοι γένεσις όρους τινός, ή καταθύσις στερεάς, ή σχηματισμός πετρώματός τινος, είνε δυσχερέστατον και εις τάς πλείστας των περιπτώσεων άδύνατον να όρίση ή γεωλογία. Ουδέποτε, νομίζομεν, θα δυνηθη ό γεωλόγος να καταμετρήση τά έτη, άτινα παρήλθον, όπως εν βυθώ θαλάσσης σχηματίσθη ό άοβεστόλιθος του Πικρασού και τής Πίνδου, και όπως ακολούθως ούτος έξαρθη και σχηματίση όρη. Είνε άδύνατον, διότι δέν ήδυνήθη είσείτι ή έπιστήμη να άνεύρη μέτρον τι, δι' ού να μετρή μετά τινος πιθανότητας τον παρελθόντα χρόνον.

Τά πλείστα δέ των γεωλογικών φαινομένων (γένεσις όρέων, καταθύσις στερεών, μεταβολή οργανισμών) τοσοούτον βραδέως λαμβάνουσι χώραν, ώστε ή συζωσα άνθρωπότης ούδεμίαν περι τουτων έχει είδησιν, και μόνον έπιστημονική έρευνα καταδείκνυσι την ύπαρξιν αύτων. Πολλοί πρέπει πολλάκις να παρέλθωσιν αιώνες, όπως γεγονός τι γεωλογικόν έπιφέρει ουσιώδη άλλοίωσιν επί τής γηίνου έπιφανείας και του επ' αύτου ζώντος ένοργάνου κόσμου. Η ήλικία τής ανθρωπότητος, άφότου αύτη γράφει ιστορίαν, είνε χρόνος έλάχιστος, είνε μονάς, παραβαλόμενος προς τους παρελθόντας γεωλογικούς χρόνους. Η ανθρωπότης, άφ' ής έποχῆς γράφει ιστορίαν, ολιγίστας και άσημάντους έγνώρισε γεωλογικάς μεταβολάς.

Και είνε μέν άληθές, ότι γεωλόγοι τινές προσεπάθησαν να καταμετρήσωσι τον χρόνον, όστις παρήλθεν, όπως λάθωσι χώραν διάφορα γεωλογικά γεγονότα, τά πορίσματα όμως αύτων ούδέν τό πειστικόν έχουσι, και άπλως μόνον ως άληθές καταδείκνυσιν, ότι άπειροι αΐνες παρήλθον, ούς ό άνθρωπος άδυνατεί να καταμετρήση, άφ' ής έποχῆς ή γη, άποσταθεύσα του ήλιου εν μορφῃ διαπύρου και άτμοειδούς δακτυλίου, άπετέλεσεν αθύπαρκτον ούράνιον σώμα. άχρι σήμερα.. Ούτως οι Bischof, ό Helmholtz και Haughton εύρον δι' υπολογισμού, ότι όπως ή θερμοκρασία τής γῆς εκ 2000° Κελσιαικών βαθμών κατέληξε μέχρι 200° Κ, πρέπει να παρήλθον 350 εκατομμύρια έτη. Κατά δε τον Dana όπως σχηματισθώσι τά στρώματα τής σιλουρίου περιόδου παρήλθον 7,000,000,000 έτη. Μείζονα όμως πιθανότητα έχουσιν οι υπολογισμοί οι γενόμενοι επί γεωλογικών φαινομένων τής παρούσης περιόδου. Ούτω π. χ. εύρον ότι όπως σχηματίσθη ή βαθεία εκείνη χαράδρα, ή 12,000 μέτρων μήκος έχουσα, εις την οποίαν χύνεται εκ καταρράκτου, 55 μέτρων ύψος έχοντος, ό ποταμός Νιαγάρας, παρήλθον 36,000 έτη διότι ό καταρράκτης ούτος έτησίως διαβιβρώσκει εκ του βράχου, έξ ου καταπίπτει προς την χαράδραν, 0,33 του μέτρου, επομένως  $\frac{12,000}{0,33} = 36,000$  περίπου έτη.

§ 3. Σχετική ήλικία πετρωμάτων και όρέων όριζομένη δια τής επκλιλλου έπιστρωσεως των στρωμάτων.

Άλλ' άν και άδύνατον να όρίσθη ή άπόλυτος τής γῆς ήλικία και των όρέων αύτῆς και ήπειρων και θαλασσών, εύχερώς όμως όρίζεται ή σχετική ήλικία. Ούτω π. χ. επί τῆ βάσει τής του Λαπλασίου κοσμογονικής θεωρίας συμπεραίνομεν, ότι ή γῆ είνε νεώτερα

του Ησσειδωτος, του Ούραου, του Κρόνου, του Διός και του Άρεως, άρχαιοτέρα δέ τής Άφροδίτης και του Έρμιου. Επίσης είνε δυνατόν κατὰ τους κανόνες, ούς έξηθε ό Γάλλος γεωλόγος Elie de Beaumont, να όρίζηται ή σχετική ήλικία όρέων και ήπειρων. Άν π.χ. έχώμεν επί τινος τής γῆς μέρους τρία διάφορα ύδατογενῆ πετρώματα, δηλ. πετρώματα τά όποια έσχηματίσθησαν τῆ χημική, ή μηχανική των ύδάτων ένεργεία, π. χ. άοβεστόλιθος (α), ψαμμίτην (άποπετρωθεύσαν άμμον (β) και πηλόν (γ), έγκλείοντα λείψανα θαλασσοβίων ζώων και κείμενα όριζοντίως και επ' άλληλα, ως τρία στρώματα παχείας κλίνης, ούδεις θα άμφιβάλη, ότι τό βαθύτατον στρώμα α είνε τό αρχαιότερον, τό άμέσως έπόμενον β, τό νεώτερον, και τό νεώτατον τό γ. Οθεν έχομεν άμέσως ένταύθα την σχετικήν ήλικίαν τριών πετρωμάτων. Άνάλιν έχομεν δύο διάφορα όρη, τό Α και Β (παραβλ. παρακ. εικ.), και τό μέν όρος Α άποτελεῖται εκ του ύδατογενούς πετρώματος α, παρα τους πρόποδας του όποιου όριζοντίως έξαπλούται τό πέτρωμα β, τό δέ όρος Β, συνιστάμενον εκ του πέτρωματος β, έχη παρα τους πρόποδας αύτου όριζοντίως έξαπλούμενον τό πέτρωμα γ, άμέσως άναγνωρίζομεν την σχετικήν ήλικίαν των όρέων τούτων. Τό όρος Α



άνέδυσε τής θαλάσσης, άφού έσχηματίσθη τό πέτρωμα α τό δέ πέτρωμα β έσχηματίσθη άφού άνέδυσε τό όρος Α, και ήδυνήθη ούτω να έπιστρωθῆ όριζοντίως παρα τους πρόποδας του όρους Α μετά ταύτα έπελθύσης ριζώσεως ή στολιδώσεως επί του πετρώματος β, ών την έξήγησιν θέλωμεν κατωτέρω (§ 10) έκθέσει, άνέδυσε τό όρος Β και έπειτα έσχηματίσθη τό στρώμα γ. Ούτω τό όρος Α (π. χ. ό Γρηγιός) είνε αρχαιότερον του όρους Β, (τῆς Πάρνηθος), διότι τά πετρώματα τούτου όριζοντίως έξαπλούνται επί των προπόδων εκείνου.

ΕΓΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΦΘΑΛΜΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΩΡΕΑΣ

Ος τροφοί πρέπει να χρησιμοποιώνται κατὰ προτίμησιν αι εκ σποράς προερχόμεναι λευκομωραί, δια τον έμβολιασμόν των όποιων είνε πολύ αξιοσύστατος ή μέθοδος ή υπό των δεινδροκόμων τής Μεσημβρινῆς Γαλλίας ακολουθουμένη. Ουτοι μετά τό τέλος του χειμῶνος ή κατὰ φθινόπωρον μεταφυτεύουσι τά εκ σποράς προελθόντα φυτάριζ, έμβολιάζουσι δέ ταύτα

κατὰ τον προσεχῆ Σεπτέμβριον επί του κυρίου βλαστου πολυ πλησιον του εδάφους δι' ένοφθαλμισμοῦ άντεστραμμένου (ιδε προηγ. σχ. 5). Κατὰ Μάρτιον και Άπρίλιον του έπερχομένου έτους έμβολιάζουσιν εκ νέου δι' ένοφθαλμισμοῦ μετ' ένθύματος αύλοειδοῦς (ιδε σχ. 9) όσα εκ των νεαρῶν φυτῶν άπέτυχον κατὰ την πρώτην πρῆξιν. Και τέλος, όσα και εκ των τελευταίων τούτων άποτύχωσι την φοράν ταύτην, έμβολιάζονται εκ νέου κατὰ τον προσεχῆ Μάιον και Ιούνιον δι' ένοφθαλμισμοῦ άντεστραμμένου. — Είς την τελευταίαν ταύτην περιστασιν οι επί των τροφῶν προσκολλώμενοι όφθαλμοί έξάγονται εκ του μέσου κλάδων άποκοπέντων τής εκλεκτῆς μωρέας κατὰ τό τέλος του παρελθόντος χειμῶνος. Φυλάσσονται δέ κατὰ μικρά δερμάτια έντός ξυλίνου κιβώτιου άνευ πυθμένος, τοποθετουμένου υπό την γῆν έντός λάκκου επί τούτω κατασκευαζομένου εις τι μέρος ξηρόν και σκιερόν. Τό κιβώτιον τούτο κλειόμενον έρημητικῶς δια παχείας σανίδος στηρίζεται επί στρώματος άμμου λεπτής, επί του όποιου εύρίσκονται πλκχιασμένα τά δέματα των εν λόγω κλάδων και έσκεπασμένα κατὰ τά 2)3 του μήκους αύτων υπό λεπτής ξηρῆς γῆς ή άμμου. Προφυλακτόμενοι δέ τοιουτοτρόπως οι βλαστοί ούτοι άπό τής εισόδου του άέρος και του φωτός διατηροῦνται έντός του υπογείου κιβώτιου επί μήνας εν καταστάσει ληθαργίας, ούτως ειπεῖν, και χωρίς να ύποστῶσιν άλλοίωσιν τινα μέχρι τῆς ώρας τής χρησιμοποίησεως αύτων κατὰ Μάιον και Ιούνιον.

Η μωρέα είνε επίσης επιδεικτική έγκεντρισμοῦ δι' ήμισείας σχισμῆς (ιδε προηγ. σχῆμ. 1), εκτελουμένου κατὰ Μάρτιον. Άλλ' ό ασφκλέστερος και προσφορώτερος πάντων των ύποδειχθέντων τρόπων είνε ό ένοφθαλμισμός δι' ένθύματος αύλοειδοῦς (ιδε προηγ. σχ. 9) τον ύποτον άρκούντως περιεγραψάμεν εις τό περι έμβολιασμοῦ τῆς συκῆς κερχάκιον, τῆς τοσοούτον συγενοῦς προς την μωρέαν.

ΕΓΚΕΝΤΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΦΘΑΛΜΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΥΑΣ

Ος τροφός χρησιμεύει ή καινή καρυά (καρυον τον βασιλικόν), πολλαχού δέ και ή καρυά τής Άμερικῆς (καρυον τό μέλαν). Ο έμβολιασμός του δένδρου τούτου εκτελεῖται επιτυχέστερον επί φυταρίων προσερχομένων εκ σποράς. Υπάρχουσι δέ αύτου πολυάριθμοι τρόποι, εκ των όποιων οι κυριώτεροι είνε οι εξής :

Κατὰ Μάρτιον : Έγκεντρισμός δι' ήμισείας σχισμῆς (ιδε προηγ. σχ. 1) σχηματιζομένης μετά προηγούμενην τομήν του κορμού εις την βάση αύτου κατὰ τό μέρος, όθεν άρχεται τό ριζικόν σώμα. Η σχισμή αύτη, ή δεχομένη τό παλεκηθέν κάτω άκρον του κέντρου, σχηματίζεται επίσης μεταξύ δύο κυρίων κλάδων ήτοι κατὰ την μασχάλην του μέρους, όθεν άρχεται ή διχοτόμησις του κορμού τῆς καρυῆς. Η σχισμή αύτη





